




**AVACOM**®

Dimensión  
Interactiva | **AVA**

[www.avacom.com.co](http://www.avacom.com.co)



# TABLEROS INTERACTIVOS AVC-TB116



**TODOS ES  
POSIBLE.**

<b>Características Generales</b>	PLUG & PLAY.	
	★ Tecnología táctil IR (Rayos infrarrojos).	
	● Resistente a la interferencia óptica (uso bajo la luz solar directa).	
	● Resistente con gran protección.	
	● Respuesta rápida, fluidez en escritura y utilización.	
	● Menú táctil, en sus costados cuenta con accesos directos compatibles con software AVACOM.	
	● Fácil de usar las funciones para hacer notas, jugar, cursos y videos.	
	● Posee únicamente una conexión USB (Alimentación de energía y funcionamiento touch).	
	● Compatible con sistemas operativos: Windows, Android, Linux y Macintosh.	
	<b>Parámetro</b>	<b>Característica</b>
<b>Tecnología</b>	Tamaño	<b>116"</b>
	Tecnología	<b>Infrarroja</b>
	Marca	<b>AVACOM</b>
	Tipo de Pantalla	Tablero fabricado en ceramic-steel con una estructura interna biodegradable.
	Multiusuario	10 Puntos Táctiles.
	Resolución táctil	9600 x 9600 dpi.
	Longitud de Onda IR	940 mm.
	Velocidad de Seguimiento	66 puntos/segundo en tiempo real.
	Forma de exploración	Automática.
	Precisión de la posición	<=0,005 mm.
	Velocidad del cursor	>= 600 dots/segundo.
	Velocidad de Transferencia	12m/segundo.
	Tasa de exploración	Primer punto 25 ms, consecutiva de puntos: 8ms.
	Vida útil del punto táctil	60,000,000 de toques en un solo punto.
	Aspecto de Radio	Aspecto 16:9 de radio en el área de imagen activa proyectada.
Dimensiones del tablero	2414mm*1532mm*40mm.	
Accesorios	Incluye bandeja en aluminio con 4 apuntadores (lápices táctiles) digitales y un señalizador digital metálico con punta de goma extensible a un metro.	
Herramientas	Contactos directos con los comandos de impresión, una nueva página, copia y navegación de la pagina. Botones programables para el lanzamiento rápido de aplicaciones favoritas, archivos y sitios.	
Superficie de escritura	AVACOM está construyendo su organización con la protección medio ambiental, implementando una superficie Ceramicsteel porcelanizada con material interno biodegradable. Se puede usar el tablero con herramientas de tinta semipermanentes garantizando su limpieza de manera eficiente. Resistente a los rayones, las bacterias, sustancias químicas y al fuego. Cuenta con certificación de plata Cradle to Cradle y es 99,9% reciclable.	



<b>Sistemas Operativos COMPATIBLES</b>	Windows	XP, Vista, Windows 7-8,1-10.
		Procesador Pentium IV, 1,4 GHz, desde 1GB de RAM.
		250 MB de espacio disponible en disco recomendado.
		Unidad de CD / DVD ROM o conexión a internet.
	Macintosh	Puerto USB 2,0 disponible.
		OS 10,5 o superior recomendado.
		Procesador Intel Core 2 Duo, 2 GHz, desde 1 GB de RAM.
		250 MB de espacio disponible en disco.
	Linux	Unidad de CD / DVD ROM o conexión a internet.
		Puerto USB 2,0 disponible.
		9,04 o superior recomendado.
		Procesador pentium IV, 1,4 GHz, 1 GB de RAM.
Open SUSE Linux	250 MB de espacio disponible en disco.	
	Unidad de CD / DVD ROM o conexión a internet.	
	Puerto USB 2,0 disponible.	
	11.1 o superior recomendado.	
<b>Software AVACOM INCLUIDO</b>	Programa	Incluye software AVACOM educativo interactivo, con actualizaciones gratis y se puede descargar en la red.
	Compatibilidad	Windows, Macintosh, Linux y Android.
	Interactividad	Interactividad con un grado de intuición mayor a los programas convencionales, con herramientas de resaltado, escritura, formas Geométricas, reconocimiento de formas a mano alzada, importación de documentos en ofimática grabando presentaciones en modo estático, para así convertirse en una poderosa herramienta colaborativa para optimizar el aprendizaje. Cuenta con una galería multimedia con más de 5000 contenidos educativos, además de crear un modo de acceder a internet atractivo.
	Menú	Posee un menú especial, para archivos de control de impresión, guardar el documento, editar, importar y pegar en pantalla principal.
	Enfocar	Resaltar información es importante y estratégico, posee una función lupa, y 4 tipos de amplificación visual. Además de un sistema de división de pantallas según los usuarios.
<b>Fuente de alimentación</b>	Conexión	Se requiere 1 puerto USB en el PC.
	Requisitos de Alimentación	El consumo de energía solo se efectúa a través del puerto USB.
	Consumo de Energía	DC + 5V max 300 mA (>1.0 watts).
	Velocidad de transferencia de información	12Mb por segundo.
	Energía en espera (Watt)	≤0.5W.

\*Somos un proveedor profesional de Tableros Interactivos táctiles AVACOM\*

