

# **AVACOM**

**Pantalla Interactiva Avacom  
de 86" con ANDROID 11.0**

## **Pro+ Series**

**Nueva Pantalla Avacom con Cámara  
4K y 6 Micrófonos Array integrados**

**Ideal para reuniones y  
capacitaciones**




# Avacom

TODO ES POSIBLE

---

**Pantallas Interactivas Táctiles [Avacom](#) son la mejor solución colaborativa todo en uno para reuniones efectivas, imagen 4K, avanzada tecnología táctil y alto desempeño con sistema Android y Windows**



# Avacom Pro+ Series



86"

La pantalla táctil Avacom de la **serie Pro+** está diseñada para que su reunión sea más eficaz con **cámara 4K integrada** para videoconferencias, una resolución de 8MP, un campo de visión gran angular de 110° y enfoque automático, **6 micrófonos de matriz Array integrados**, que adoptan la tecnología de filtración ambiental inteligente, tienen un **rango de captación de 10 metros**, una videoconferencia de alta calidad lo está esperando. Con el software interactivo de pantalla táctil de 20 puntos e inalámbrico integrado para compartir contenido, Pro+ Series es útil para crear un entorno interactivo y colaborativo, facilita las presentaciones, lluvia de ideas y toma de decisiones. Todo lo que necesita en una reunión se integra a la perfección en la pantalla interactiva, simplemente entre y comience su interacción.

## Comparta su pantalla

Avacom Pro+ Series con cámara 4K integrada para videoconferencias. Con una resolución de 8MP, un campo de visión gran angular de 110° y enfoque automático, una videoconferencia de alta calidad lo está esperando. La videoconferencia se puede iniciar después de encender el dispositivo.

## Transmisión Eficiente

La serie Pro+ para conferencias utiliza Bluetooth 5.0, módulo WIFI dual 2.4G y 5G y USB3.1 que puede transmitir imágenes y tocar al mismo tiempo. Y la velocidad de transmisión de datos es de hasta **10 Gbit/s**.

## Características relevantes

### Interacción con múltiples pantallas

One Key Mirroring en múltiples plataformas de Windows /

### Innovación Táctil

Tecnología de sensor táctil IR - Infrarroja.

### Marco exterior

Aleación de aluminio


### Imagen 4K

### Línea WIFI

## Micrófono interno Restaura tu voz real

Avacom Pro+ Series con 6 micrófonos de matriz integrados, que adoptan la tecnología de filtración ambiental inteligente, tienen un rango de captación de 10 metros.

## Aplicaciones



Menú Pro+ Series



AVACOM

# Instalación

Montaje de pared



Soporte de piso



<b>AVACOM</b>	86"
<b>Pantalla</b>	
Tecnología	Infrarroja
Fuente de luz	RetroiluminaciónLED
Resolución	3840 x 2160 píxeles
Brillo (típico) / (min)	400cd/m <sup>2</sup> (típico)
Relación de contraste (típica) / (min)	4000:1*
Tiempo de respuesta (típico) / (min)	6ms (típico)
Distancia de píxeles	0,372 mm x 0,372 mm
Velocidad de fotogramas	60 Hz
Ángulo	178°(H)/178°(V)
Vida(tipo)/(min)	100,000hrs (min.)
Saturabilidad del color (x%NTSC)	68%
Área de visualización	1646,5(H)*924,7(V)mm
Colores de la pantalla	1,07b
<b>Cámara y Micrófono Integrado</b>	
Cámara	8MP
Micrófono	6 Array
<b>Android 11.0</b>	
CPU	A55 de cuatro núcleos
Frecuencia	1.5GHZ
GPU	Malí G52
RAM	4Gb
ROM	32Gb
Chipset	Hi3751V560
Versión del sistema Android	11.0
<b>Energía</b>	
Voltaje	Clasificado 100-240V ~, Max90-264V ~ 50 / 60Hz
Consumo máximo de energía	≤250W
Consumo de energía en espera	0,5 W
Altavoz	2 x 15W
Entrada de fuente de alimentación (CA)	100-240V
Interruptor de encendido	Interruptor de tipo de barco
<b>Medio ambiente</b>	
Temperatura de trabajo	0°C / 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~60°C
Humedad de trabajo	10% / 90%Sin condensación
<b>CONECTIVIDAD</b>	
<b>INTERFAZ ENTRADA</b>	
RJ45 (LAN)	1
HDMI	2
HDMI (ARC)	1
RGB/VGA (RS232C)	1
Entrada de Audio	1
USB 2.0 (tipo A)	1
USB 3.0 (tipo A)	2
Wireless	Wi-fi Slot Type IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless
Ranura OPS	1
<b>INTERFAZ SALIDA</b>	
TOUCH-USB	USB Tipo B x 1
RS232	1
Audio Out	1


<b>INTERFAZ FRONTAL</b>	
USB 3,1 (tipo C)	1
USB3.0 (tipo A)	2
TOUCH-USB	USB Tipo B x 1
HDMI	1
<b>BOTÓN FRONTAL</b>	
Botón de Encendido/Apagado	1
<b>ESTRUCTURA</b>	
Peso neto	78Kg
Peso bruto	102Kg
Dimensiones del producto	1990.2mm *1213.4mm*114.0mm
Dimensiones del embalaje	2160*1342*280mm
Color de la Carcaza	Negro
Sitio del agujero VESA	Orificiode tornillos4-M6400 x 400 mm
Idioma	Ch - En - Es
<b>PANEL TÁCTIL</b>	
Especificaciones Táctiles	tecnología de sensor táctil infrarrojo
Puntos Táctiles	20 puntos
Vidrio	4MM
Transmitancia del vidrio	>92%
Material del Marco	Marco facial de aleación de aluminio, PCBA
Tiempo de Respuesta	Punto único: Haga clic en 13 ms continuos 3 ms
	Multipunto: Haga clic en 13 ms, continuo 5-10 ms
	Dos toques al mismo tiempo: haga clic en 10 ms
Precisión del posicionamiento	≤2 mm
Método de entrada	objetos opacos (como bolígrafos, bolígrafos, etc.)
Clics teóricos	más de 60 millones de veces en la misma posición
Toque mínimo	≥ 5MM
Resistencia a la luz	Lámpara incandescente (220V, 100W),
	distancia vertical superior a 350 mm, el
	la iluminancia de la radiación solar alcanza
	90000Lux
Fuente de alimentación	USB (fuente de alimentación USB)
Tensión de alimentación	DC 5.0±5%
<b>ACCESORIOS</b>	
Unidad de control remoto	1
Línea eléctrica	1(1,5 M)
Marcador de pizarra	2
Libro de instrucciones	1
Tarjeta de garantía	1
Certificación de la cualificación	1
Batería	1(par)
Línea WIFI	1
Estos accesorios son OPCIONALES	







# Accesorios



## Entradas





Avacom **Todo es Posible**

